

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 3955

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 2740

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 22/06/2022

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ:

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΚΑΕ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΑΓΙΟ
58 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	0899	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΟΧΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ

- Διερεύνηση δομικής αντοχής τμήματος του συνδετικού κτιρίου, μετά την ασύμμετρη εναπόθεση φορτίου στο 2^ο επίπεδο αυτού από την οριζόντια, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί, εάν σήμερα η εν λόγω πλάκα και ειδικότερα το ως άνω τμήμα του συνδετικού κτιρίου, δύναται να αντέξει χωρίς πρόβλημα, το ανωτέρω φορτίο.
- Οι εργασίες διερεύνησης θα πρέπει να εκτελεστούν υπό την επίβλεψη αρμόδιου κατά τις κείμενες διατάξεις Μηχανικού, ο οποίος θα συντάξει Τεχνική Έκθεση αποτελεσμάτων (συμπεριλαμβανομένης και της χωροταξικής αποτύπωσης του ανωτέρω τμήματος, σε σχέση με το σύνολο του συνδετικού κτιρίου) που θα υποβληθεί στην ΤΥ, **εντός το αργότερο 10 ημερών** από την ημερομηνία ανάθεσης, όπου θα αναφέρονται τυχόν προτάσεις περεταίρω εργασιών, αναφορικά με την παραμονή ή όχι του εν λόγω φορτίου.
- Λεπτομερής έλεγχος του φέροντος οργανισμού, του οπλισμού και της ποιότητας του σκυροδέματος του ανωτέρω τμήματος του συνδετικού κτιρίου, σε συνάρτηση με την αντοχή αυτών σε σχέση με την εναπόθεση μεγάλου φορτίου ασύμμετρα κατανεμημένου και τοποθετημένου στο εν λόγω τμήμα της πλάκας του 2^{ου} επιπέδου από την οριζόντια.
- Σε περίπτωση μη αξιοποίησης των υπάρχουσών στοιχείων – σχεδίων – αδειών, οι παραπάνω εργασίες, θα πρέπει να γίνουν με χρήση μη καταστροφικών ελέγχων.
- Διερεύνηση κινδύνου ανάφλεξης και ενδεχόμενης πυρκαγιάς στο χώρο, λόγω μη ύπαρξης μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας του εν λόγω υπό διερεύνηση τμήματος, συνεπεία της ιδιομορφίας του χώρου (γιαπί).

Χρόνος παράδοσης αντίστοιχης Τεχνικής Έκθεσης, αυστηρά εντός το αργότερο 10 ημέρες από την ανάθεση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Λήψη βεβαίωσης - ενημέρωσης του εργολήπτη, ο οποίος θα είναι γνώστης του αντικειμένου, για τον χώρο και την ιδιομορφία του χώρου και την ιδιαιτερότητα του έργου, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
Η βεβαίωση αυτή θα εκτυπώνεται σε 2 αντίγραφα και θα υπογράφεται και

- θα σφραγίζεται (σφραγίδα εταιρείας) από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος θα είναι και γνώστης του αντικειμένου.
2. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, οιοδήποτε έργο του Νοσοκομείου έχει αναλάβει σε προγενέστερο χρόνο, το οποίο έχει συνάφεια με το αντικείμενο της τεχνικής περιγραφής (δομικά – μελέτες), να το έχει παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, ορθά, εμπρόθεσμα, και η παραλαβή του έργου από την επιτροπή να είναι επιτυχής. Προς απόδειξη των ανωτέρω, ο υποψήφιος ανάδοχος, μαζί με την προσφορά του, θα πρέπει να καταθέσει αντίστοιχη βεβαίωση, η οποία θα λαμβάνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου [που είναι η καθ' ύλην αρμόδια παρακολούθησης και εκτέλεσης τεχνικών (δομικών – μελετητικών) έργων].
 3. Ο υποψήφιος ανάδοχος επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, οφείλει σε οιοδήποτε προγενέστερη διαγωνιστική διαδικασία έργου του Νοσοκομείου έχει συμμετάσχει, η οποία έχει συνάφεια με το αντικείμενο της τεχνικής περιγραφής (δομικά – μελετητικά έργα), έχει αξιολογηθεί και κριθεί ανάδοχος, να μην έχει υπαναχωρήσει αθετώντας την κατατεθειμένη προσφορά υλοποίησης του εν λόγω έργου. Προς απόδειξη των ανωτέρω, ο υποψήφιος ανάδοχος, μαζί με την προσφορά του, θα πρέπει να καταθέσει αντίστοιχη βεβαίωση, η οποία θα λαμβάνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου (που είναι η καθ' ύλην αρμόδια παρακολούθησης και εκτέλεσης τεχνικών έργων).
 4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, η κατοχή από τον ανάδοχο, μελετητικού πτυχίου Α' τάξης.

Μέτρα ασφαλείας – Προφυλάξεις

- Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει τα κατάλληλα συνεργεία και υλικά, για την τυχόν μεταφορά των αντικειμένων που πρέπει να μετακινηθούν για τις αναγκαίες εργασίες, ώστε είτε να απελευθερωθούν επιφάνειες και χώροι για την τέλεση αυτών, είτε να εξεταστεί το υπάρχον φορτίο, προκειμένου να εκτελεστούν οι απαιτούμενες τεχνικές – μελετητικές εργασίες.
- Οι αποξηλώσεις, όπου προβλέπονται και απαιτηθούν, θα γίνουν με προσοχή ώστε να μην προκληθούν φθορές στην υπάρχουσα οικοδομή.
- Απαγορεύεται η χρήση των ανελκυστήρων για τη μεταφορά των υλικών και των αποξηλωθέντων υλικών, μηχανημάτων κ.λ.π.
- Μετά το πέρας των εργασιών οι χώροι να παραδοθούν απολύτως καθαροί κι έτοιμοι προς χρήση.
- Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι έμπειρα για

τέτοιου είδους εργασίες και πάντα υπό την επίβλεψη του αρμόδιου κατά τις κείμενες διατάξεις Μηχανικού.

- Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής κι ασφάλειας των εργαζομένων του όπως ορίζει ο νόμος καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών και να προσκομίσει σε κάθε ζήτηση του νοσοκομείου όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν ότι το προσωπικό του είναι ασφαλισμένο. Οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί εξαιτίας των εργασιών σε προσωπικό του αναδόχου ή σε άτομα που κυκλοφορούν στην πλησιέστερη περιοχή του έργου θα είναι αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη του αναδόχου ο οποίος υποχρεούται για τη λήψη των μέτρων προστασίας και τη σήμανση και τον αποκλεισμό της περιοχής και την ασφαλή εκτέλεση του έργου.
- Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Απαιτείται πλήρης απομόνωση των χώρων εργασίας και λήψη μέτρων για μη εκπομπή θορύβου, σκόνης, οσμών, κλπ.
- Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για τη φύλαξη υλικών κι εργαλείων στο χώρο εκτέλεσης εργασιών.
- Γενικά ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει κατά την κατασκευή κάθε απαιτούμενο μέτρο για την άρτια εκτέλεση κι εμφάνιση των επιμέρους στοιχείων και της όλης κατασκευής. Διευκρινίζεται ότι, έστω κι αν κάτι δεν ορίζεται από την περιγραφή, τα σχέδια είτε τέλος από τις οδηγίες – εντολές της Υπηρεσίας, κάθε εργασία πρέπει να είναι άρτια ως προς την κατασκευή, την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται κι επιφέρουν τυχόν αυξομειώσεις ποσοτήτων.
- Για τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της αποκατάστασης τους χωρίς πρόσθετη αποζημίωση (π.χ. μερεμέτια κι αποκαταστάσεις χρωμάτων ή και δαπέδων στους παρακείμενους χώρους).