

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ **
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η σήμανση CE πρέπει να είναι ανεξίτηλη πάνω στη συσκευασία που εξασφαλίζει την αποστείρωσή του. Η Δήλωση Συμμόρφωσης τού κατασκευαστή θα πρέπει να φέρει τα στοιχεία αναφοράς τού κοινοποιημένου οργανισμού που έλεγξε το προϊόν για πιστότητα CE (αριθμός πιστοποιητικού, ημερομηνίες αρχής-λήξης πιστοποιητικού κλπ). Ο ιματισμός να είναι από υλικό υπεραπορροφητικό, για γρήγορη απορρόφηση υγρών του χειρουργικού πεδίου, να είναι ανθεκτικός στο σχίσιμο, χωρίς ινίδια, με συμπεριφορά υφάσματος, μειωμένη μηχανική μνήμη, να μην παράγει στατικό ηλεκτρισμό και αντανάκλασεις, με μεγάλη ανοχή στις μηχανικές καταπονήσεις. Να μην αφήνει αιωρούμενα σωματίδια (χνούδι) κατά τη χρήση και να μην γίνεται εύθρυπτος μετά από διαβροχή. Όπου υπάρχει αυτοκόλλητη ταινία, αυτή να εφαρμόζει με ακρίβεια και αξιοπιστία στο δέρμα και να μην ξεκολλάει αν διαβραχεί. Να είναι τριών στρωμάτων 70gr/m² και να περιλαμβάνει: α) Ενισχυμένο κάλυμμα τραπέζιου εργαλείων χειρουργείου, διαστάσεων 140 x 190cm το οπο να είναι κατασκευασμένο από υπερενισχυμένο πλαστικό αδιάβροχο φιλμ, αντιστατικό, αθόρυβο και ανθεκτικό στο τρύπημα, να ξεδιπλώνεται με άσηπτη τεχνική με τη βοήθεια βελών και σχημάτων β) Αναδιπλούμενο κάλυμμα τραπέζιου εργαλειοδοσίας (Mayo) διαστάσεων 80 x 150cm, ενισχυμένο στο επίπεδο εναπόθεσης των χειρουργικών εργαλείων γ) Αυτοκόλλητο ενισχυμένο σεντόνι (κάλυμμα κάτω άκρων, με σήμανση σχήματος) με επιπλέον ενίσχυση συνολικού βάρους 90gr/m² στην περιοχή κάτωθεν της συγκολλητικής ζώνης και σε διάσταση 60cm πλάτος x 40cm μήκος, με συγκολλητική ζώνη κατ' ελάχιστο 90cm, διαστάσεων 170 x 240cm (αυτοκόλλητη ταινία στη διάσταση 170cm) δ) Αυτοκόλλητο ενισχυμένο σεντόνι (κάλυμμα κεφαλής, με σήμανση σχήματος) με συγκολλητική ζώνη κα ελάχιστο 90cm, διαστάσεων 240 x 175cm (αυτοκόλλητη ταινία στη διάσταση 240cm) ε) Δ' αυτοκόλλητα ενισχυμένα σεντόνια διαστάσεων 80 x 90cm στ) Τα τέσσερα παραπάνω πεδία να έχουν αυτοκόλλητο πλάτους 5cm στη μία πλευρά για την οριοθέτηση και διασφάλιση του στείρου χειρουργικού πεδίου

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50418	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΟΠΗ Μ.ΧΡ. 50X60CM		200	
ΣΥΝΟΛΑ:			200	