

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 87478

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 552

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 20/01/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Εξειδικευμένη θερμοστατική μπαταρία νερού αγκώνος για χειρουργείο επιτοίχια, με μεταλλική λαβή γωνίας μήκους 250 mm και περιοχή αιώρησης 1000 . Με κεραμική κεφαλή ½, θερμοστοιχείο από κερί και προρυθμιζόμενο τελικό διακόπτη σε θερμοκρασία 35-45 0C που διατηρεί σταθερή θερμοκρασία χωρίς διακυμάνσεις. Με ευθυγραμμιστή ροής 9lt/min, με δακτύλιο διακοπής ασφαλιζόμενο με ενσωματωμένες βαλβίδες επιστροφής και φίλτρο συγκράτησης ρύπων και μικροστοιχείων.

Η λαβή και ο σωλήνας ροής του νερού να απέχουν τουλάχιστον 25cm μεταξύ τους. Απαραίτητη η εκτίμηση του χώρου τοποθέτησης καθώς πρόκειται για εντικατάσταση

Οικονομικά ΣτοιχείαΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ****Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
49792	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΓΚΩΝΟΣ ΓΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ Ι ΟΠΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ			2

ΣΥΝΟΛΑ:

2