

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΛΟΥ. ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 6F, 7F ΚΑΙ 8F που να στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση αγγειοσπασμού και εξάλειψη των τριβών. Να έχουν μεγάλη εσωτερική διάμετρο για να αυξάνουν την συμβατότητα με τις συσκευές και επιτρέπει την έγχυση περισσότερου σκιαγραφικού. Να διαθέτουν ατραυματικό άκρο, όλο ακτινοσκίερο. Να διατίθενται σε πλήθος καμπυλών άκρου και για την προσπέλαση της κερκιδικής αρτηρίας. Να διατίθενται σε μεγέθη 5-8 Να διατίθενται στους εξής τύπους καμπυλότητας: Judkins, Amplatz, Multipurpose, Bypass Grafts, extra back, κτλ. Να διαθέτουν ιδιαίτερα μεγάλο εσωτερικό αυλό. Να έχουν υψηλή οδηγισιμότητα. Να έχουν υψηλή υποστηρικτική ικανότητα. Ο κάθε προσφερόμενος καθετήρας θα αξιολογηθεί και θα κριθεί ανάλογα με το ανατομικό υπόστρωμα, όπως ελικοειδής πορεία του αγγείου, ασβεστωμένο αγγείο, διατεταμένη αορτή και αορτικό τόξο, ιδιαίτερη ανατομία των στεφανιαίων αγγείων και ανάγκη επιπλέον στήριξης. Απαραίτητος ο δειγματισμός στο εργαστήριο

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
45674	ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ PTCA 6F		300	
			ΣΥΝΟΛΑ:	300