

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 89857

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 84

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 20/03/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Να είναι χαμηλού αφρισμού, και να έχει αλκαλικό pH 11-13 περίπου.
 Να είναι συμπυκνωμένο, και να περιέχει στη σύστασή του ένα αλκάλιο σε περιεκτικότητα min 10% για ισχυρή καθαριστική δράση σε άμυλο, πρωτεΐνες κ.λπ και υποχλωριώδες νάτριο σε ενεργό χλώριο min 1% για απομάκρυνση από λεκέδες από καφέ, τσάι κ.λ.π
 Να είναι χαμηλού αφρισμού, και δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού.
 Να μην αφήνει στίγματα στα σκεύη, σε συνδυασμό με το στεγνωτικό του πλυντηρίου πιάτων.
 Να χορηγείται στο πλυντήριο μέσω αυτόματης δοσομετρικής αντλίας.
 Να δίδεται σε επαγγελματική συσκευασία 10-20 κιλά.
 Να δίνεται το κόστος συμπυκνωμένου προϊόντος καθώς και του διαλύματος μετά την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση.
 Να κατατεθεί η άδεια του Γ.Χ.Κ. ή ΕΜΧΠ, το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΟΝ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ). ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53010	ΥΓΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ		240	

ΣΥΝΟΛΑ: 240