

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 90742

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 2868

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 24/04/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: DMCW45 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΜΕ 2 ΚΥΡΤΕΣ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗΚΟΥΣ 45mm ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΜΕ ΥΨΟΣ ΣΥΓΓΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΣΤΟ 1mm. Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΣΕΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΓΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ. 12 ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ

DMSB45 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΜΕ 2 ΚΥΡΤΕΣ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗΚΟΥΣ 45mm ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ, ΛΕΠΤΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΜΕ ΥΨΟΣ ΣΥΓΓΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΣΤΟ 1,5mm. Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΣΕΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΓΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ. 8 ΜΠΛΕ ΚΑΣΕΤΕΣ

DMSY45 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΜΕ 2 ΚΥΡΤΕΣ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗΚΟΥΣ 45mm ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΜΕ ΥΨΟΣ ΣΥΓΓΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΣΤΟ 1,8mm. Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΣΕΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΓΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ. 0 ΧΡΥΣΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ

DMCG45 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΜΕ 2 ΚΥΡΤΕΣ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗΚΟΥΣ 45mm ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΑΧΕΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΜΕ ΥΨΟΣ ΣΥΓΓΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΣΤΟ 2mm. Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΣΕΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΓΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ. 20 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53393	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ/ΣΥΡΡΑΦΗΣ 45MM		40	

ΣΥΝΟΛΑ:

40