

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 92085

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 11/06/2026

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**Οικονομικά Στοιχεία**

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CFV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51427	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ		3284	
53316	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (m)		275	
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>			3559	

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	Ταινίες αρμαφλέξ	15
2.	Αντιδιαστολικά 3/4" ορειχάλκινα	7
3.	Αντιδιαστολικά 1/4" ορειχάλκινα	7
4.	Αντιδιαστολικά 1-1/4" ορειχάλκινα	7
5.	Αντιδιαστολικά 1-1/2" ορειχάλκινα	7
6.	Γωνιακοί διακόπτες 1/2"x1/2" cim	20
7.	Μini διακοπτάκια τουμποράματος 18x2,5x1/2"	10
8.	Βάνες σφαιρικές ρακόρ πεταλούδα 1/2"x1/2"	10
9.	Γωνίες θηλυκές με στήριγμα 18x2,5 τουμποράματος	10
10.	Αποφρακτικά υγρά 1 λίτρου	10
11.	Κόλλες tangit μικρές pvc	5
12.	Κόλλες tangit μεγάλες pvc	5
13.	Σωληνάρια κόλλες pvc tangit 125 gr	10
14.	Κουτιά minio των 250 ml	3
15.	Σφικτήρας 10-16	25
16.	Σφικτήρας 12-22	25
17.	Σφικτήρας 16-27	25
18.	Σφικτήρας 20-32	25
19.	Μπουτόν αέρος N°7E	30
20.	Αφροί πολουρεθάνη 300ml χαμηλής διόγκωσης	10
21.	Αντискωριακά wd-40 400ml	10
22.	Γωνίες αρσενικές /θηλυκές 1/2" ορειχάλκινες	25
23.	Μαστοί 1/2" ορειχάλκινοι	30
24.	Μαστοί αρσενικοί 16x2x1/2" πολυστρωματικής σύσφιξης	35
25.	Μαστοί θηλυκοί 16x2x1/2" πολυστρωματικής σύσφιξης	35
26.	Μαστοί αρσενικοί 18x2x1/2" πολυστρωματικής σύσφιξης	25
27.	Μαστοί θηλυκοί 18x2x1/2" πολυστρωματικής σύσφιξης	25

28.	Γωνίες θηλυκές 18x2x1/2" πολυστρωματικής σύσφιξης	25
29.	Μαστοί σύνδεσμοι 18x2x18 πολυστρωματικής σωλήνας σύσφιξης	25
30.	Γωνίες θηλυκές 18x2x1/2" με στήριγμα πολυστρωματικής	25
31.	Γωνίες θηλυκές 16x2x1/2" με στήριγμα πολυστρωματικής σύσφιξης	50
32.	Ημιταφ φ100 ρnc λευκά	10
33.	Ταφ φ100 ρnc λευκά	10
34.	Τάπες φ100 ρnc λευκά	10
35.	Καμπύλες φ100 κλειστές λευκές	15
36.	Καμπύλες φ100 67° λευκές	10
37.	Καμπύλες φ100 45° λευκές	10
38.	Καμπύλες φ100 30° λευκές	10
39.	Καμπύλες φ100 15° λευκές	10
40.	Κασετίνα o-ring 400 τεμαχίων	1
41.	Πακέτα φίλτρα για απλές μπαταρίες	5
42.	Πακέτα φίλτρα για αναμεικτικές μπαταρίες	5
43.	Ταφ θηλυκό -αρσενικό (στη μέση)-θηλυκό 1/2" ορειχάλκινο	10
44.	Ταφ θηλυκό – θηλυκό (στη μέση)-αρσενικό 1/2" ορειχάλκινο	10
45.	Ταφ αρσενικό -θηλυκό (στη μέση)-αρσενικό 1/2" ορειχάλκινο	10
46.	Γωνίες βιδωτές θηλυκές με στήριγμα 1/2" ορειχάλκινες	25
47.	Συστολές 1/2"x3/4" Αμερικής ορειχάλκινες	25
48.	Συστολές 1/2"x3/4" Αγγλίας ορειχάλκινες	25
49.	Σιλικόνες λευκές	30
50.	Σιλικόνες διάφανες	30
51.	Σωληνάρια σιλικόνης 80gr διάφανη	5
52.	Σωληνάρια σιλικόνης 80gr λευκή	5
53.	Sikaflex 112 cristal clear	10
54.	Εποξειδικές κόλλες δυο συστατικών σε μορφή στόκου	10
55.	Μηχανισμοί αέρος srek N <sup>o</sup> 7E κομπλέ	50
56.	Αυτόματοι πλήρωσης 1/2" με μανόμετρο	10
57.	Μπουζοστρίφωνα M8x8	100
58.	Μπουζοστρίφωνα M8x10	100
59.	Προσθήκες 1 πόντου 1/2" ορειχάλκινες	20
60.	Προσθήκες 2 πόντοι 1/2" ορειχάλκινες	20
61.	Ροζέτες χρωμέ 1/2"	30

62.	Ροζέτες χρωμέ 3/4"	10
63.	Βαλβίδες αυτόματες Νιπτήρος κλικερ	10
64.	Προσθήκες πλαστικές σιφονιού για αποχέτευση πλυντηρίου 1 1/2" για σιφώνια νεροχύτη	5
65.	Συστολές Αμερικής 1/4" x 1/8" ορειχάλκινες	5
66.	Συστολές Αμερικής 3/8" x 1/8" ορειχάλκινες	5
67.	Συστολές Αμερικής 3/8" x 1/4" ορειχάλκινες	5
68.	Συστολές Αμερικής 1/2" x 1/8" ορειχάλκινες	5
69.	Συστολές Αμερικής 1/2" x 1/4" ορειχάλκινες	5
70.	Συστολές Αμερικής 1/2" x 3/8" ορειχάλκινες	5
71.	Σετ στηρίγματος μπαταριών με 1 βίδα	15
72.	Μαστοί εξάγωνοι αρσενικοί συστολική 1/2"x 1/8" ορειχάλκινοι	5
73.	Μαστοί εξάγωνοι αρσενικοί συστολικοί 3/8"x 1/4" ορειχάλκινοι	5
74.	Μαστοί εξάγωνοι αρσενικοί συστολικοί 1/2"x 1/4" ορειχάλκινοι	5
75.	Σετ στηρίγματος μπαταριών με 2 βίδες	15
76.	Σετ στηρίγματος νιπτήρα	15
77.	Τηλέφωνα ντουζ χρωμέ	25
78.	Λάστιχα για τερματικές γωνίες νιπτήρα Φ40 μαύρα	15
79.	Μαστοί θηλυκοί Φ18x1/2" χαλκού ορειχάλκινοί	10
80.	Μαστοί αρσενικοί Φ18x1/2" χαλκού ορειχάλκινοί	10
81.	Μούφες Φ18 κολλητοί χαλκού	10
82.	Γωνίες Φ18 κολλητοί χαλκού	10
83.	Ταφ Φ18 κολλητοί χαλκού	10
84.	Γωνίες θηλυκές Φ18x1/2" χαλκού ορειχάλκινες	10
85.	Σιφώνια νεροχύτη σπιράλ 1 1/2"	20
86.	Σιφώνια νιπτήρα σπιράλ 1 1/4" με πλαστική έξοδο	20
87.	Σιφώνια νιπτήρα σπιράλ 1 1/4" με μεταλλική έξοδο	20
88.	Βαλβίδες νεροχύτη Φ115mm χρωμέ χωρίς υπερχειλίση	10
89.	Βαλβίδες νεροχύτη Φ115mm χρωμέ με τετράγωνη υπερχειλίση	10
90.	Αντάπτορες 1κ1/2"x 1κ1/4"για πλαστικά σιφώνια	10
91.	Αντάπτορες 1κ1/4"x 1κ1/2"για πλαστικά σιφώνια	10
92.	Λάστιχα Εμμανουέλα ανταλλακτικό μηχανισμού αέρος	15
93.	Λάστιχα καθαρό ανταλλακτικό μηχανισμού αέρος διάσταση 50x28	15
94.	Λάστιχα καθαρό ανταλλακτικό μηχανισμού αέρος διάσταση 55x32	15

95.	Βίδες ανοξειδώτες 15cm ανταλλακτικό μηχανισμού αέρος	15
96.	Σωληνάκια σιλικόνης 1m ανταλλακτικό μηχανισμού αέρος	50
97.	Φιάλες προπανίου (καμινέτο )	10
98.	Φλοτέρ πασπαρτού 4 σε 1 ορειχάλκινο πάσο	15
99.	Σιφόνια δαπέδου special με ρυθμιζόμενο σχαράκι πλαστικό	5
100.	Μανόμετρα απλά	10
101.	Μανόμετρα γλυκερίνης	5
102.	Λάμες άγκυρας	20
103.	Στηρίγματα Φ15 μονά	30
104.	Στηρίγματα Φ18 μονά	30
105.	Στηρίγματα Φ22 μονά	30
106.	Στηρίγματα Φ28 μονά	30
107.	Στηρίγματα Φ35 μονά	30
108.	molykote cu-7439 plus paste v1 1kg	1
109.	Μπαταρίες μπάνιου fiore	3
110.	Σπιράλ λουτρού ντουζ	30
111.	Αυτόματα εξαεριστικά 1/2" far	20
112.	Υγρά τεφλόν πράσινα	3
113.	Τεφλόν νήμα loctite	13
114.	Ταινίες pvc με κόλλα	20
115.	Ρακόρ τεχνητής σύσφιξης αρσενικό 1/2" σιδηροσωλήνας μαύρα	5
116.	Ρακόρ τεχνητής σύσφιξης θηλυκό 1/2" σιδηροσωλήνας μαύρα	5
117.	Ρακόρ σύνδεσμος 1/2" σιδηροσωλήνας μαύρος	5
118.	Ρακόρ σύνδεσμος 3/4" σιδηροσωλήνας μαύρος	5
119.	Ρακόρ σύνδεσμος 1" σιδηροσωλήνας μαύρος	5
120.	Ρακόρ σύνδεσμο 1κ1/4" σιδηροσωλήνας μαύρος	5
121.	Ρακόρ σύνδεσμο 1κ1/2" σιδηροσωλήνας μαύρος	5
122.	Τάπες αρσενικές 1/2" σιδηροσωλήνας μαύρες	30
123.	Συστολές Αμερικής 1/2"x3/4" σιδηροσωλήνας μαύρες	15
124.	Συστολές Αγγλίας 1/2"x3/4" σιδηροσωλήνας μαύρες	15
125.	Τάπες αρσενικές 3/4" σιδηροσωλήνας μαύρες	15
126.	Τάπες θηλυκές 3/4" σιδηροσωλήνας μαύρες	15
127.	Κουτιά ζουμπόκαρφα	4
128.	Σακούλες για μπάζα	100
129.	Φιμλερ 3/8" πράσινα	100
130.	Λάστιχα 3/8" μαύρα	100

131.	Λάστιχα 1/2" μαύρα	100
132.	Λάστιχα 3/4" μαύρα	100
133.	Λάστιχα με πατούρα τύπου καριμπα	20
134.	Φλοτέρ 3/8" πυθμένος	40
135.	Φλοτέρ 3/8" πλάγια	25
136.	Φλοτέρ 1/2" πυθμένος	40
137.	Φλοτέρ 1/2" πλάγια	25
138.	Σακιά άμμος των (25 κιλών)	15
139.	Τσιμέντα μαύρα (25 κιλών)	5
140.	Ταχύπηχτα τσιμέντα των (5 κιλών)	5
141.	Γύψος των (5 κιλών)	5
142.	Σπιράλ σύνδεσης 1/2" 20 πόντων	15
143.	Σπιράλ σύνδεσης 1/2" 25 πόντων	15
144.	Σπιράλ σύνδεσης 1/2" 30 πόντων	15
145.	Σπιράλ σύνδεσης 1/2" 40 πόντων	15
146.	Σπιράλ σύνδεσης 1/2" 50 πόντων	15
147.	Σπιράλ σύνδεσης 1/2" 60 πόντων	15
148.	Σπιράλ σύνδεσης 1/2" 1 μέτρο	15
149.	Συστολές ειδικού σκοπού Φ100 σε 95 ρnc λευκές	15
150.	Συστολές Φ125 σε Φ100 Αμερικής ρnc λευκές	15
151.	Συστολές Φ100 σε Φ75 Αμερικής ρnc λευκές	15
152.	Συστολές Φ100 x63 Αμερικής ρnc λευκές	15
153.	Συστολές Φ100 x50 Αμερικής ρnc λευκές	15
154.	Συστολές Φ50 x40 Αμερικής ρnc λευκές	15
155.	Συστολές Φ40 x32 Αμερικής ρnc λευκές	15
156.	Συστολές Φ50 x32 Αμερικής ρnc λευκές	15
157.	Τάπες Φ75 ρnc λευκές	15
158.	Τάπες Φ63 ρnc λευκές	15
159.	Τάπες Φ50 ρnc λευκές	15
160.	Τάπες Φ40 ρnc λευκές	15
161.	Τάπες Φ32 ρnc λευκές	15
162.	Ταφ Φ50 ρnc λευκά	15
163.	Ταφ Φ40 ρnc λευκά	15
164.	Ταφ Φ32 ρnc λευκά	15
165.	Ρουξούνια κάτω ροής μπαταρίας νεροχύτη τοίχου	10
166.	Μηχανισμοί μπαταρίας τύπου ghrohe	40
167.	Λαβές μπαταρίας (μπλε -κόκκινο )	40
168.	Έκκεντρα μπαταριών εξωτερικό με ροζέτα 1/2"x 3/4"	10
169.	Βάνες σφαιρικές θηλυκό/αρσενικό 1/2" cim	15

170.	Σωληνομαστοί όλο βόλτα 1/2" ορειχάλκινοι	10
171.	Ασφάλειες θερμοσίφωνα 1/2" 12-14 bar	10
172.	Στεγανοποιητικά σπειρωμάτων pro dope	10
173.	Τρίοδη βάνα 1/2" cim	5
174.	Πιστόλι νερού 77197 benman	3
175.	Εργο γωνία ραφιού βαρέως τύπου από μέταλλο σε λευκό	50
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3284</b>

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΜΕΤΡΑ)</b>	<b>ΜΕΤΡΑ</b>
1.	πολυστρωματική σωλήνα 18x2 με μόνωση	100
2.	πολυστρωματική σωλήνα 16x2 με μόνωση	150
3.	χαλκός Φ18 επενδυμένος	25
4.		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>275</b>

## ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα υλικά θα πρέπει να παραδοθούν συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα και καθαρότητά τους.

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους και ο κατασκευαστής τους.

Κατά την παραλαβή θα εκτελεστεί έλεγχος από το Νοσοκομείο, για να διαπιστωθεί εάν το είδος είναι όμοιο με εκείνο που ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές (τεμάχια, διαστάσεις κλπ). Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές, αποκλίσεις των υπό παράδοση ειδών από τα ζητούμενα στις τεχνικές προδιαγραφές, το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος και μη αντικατάσταση του με άλλο απόλυτα σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχειρίστη, να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές και ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες προδιαγραφές (κανονισμοί, πρότυπα ασφαλείας και πιστοποιήσεις).

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται συγκεκριμένα πρότυπα τα οποία πιθανόν να έχουν αλλάξει ή επικαιροποιηθεί θα ισχύουν τα νεότερα πρότυπα.

Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά CE, ISO 9001 και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τα προσφερόμενα είδη για όλα τα προσφερόμενα υλικά οποτεδήποτε ζητηθεί.

**Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει επί του συνόλου των υλικών.**

Παράδοση υλικού εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου (υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης επί ποινή αποκλεισμού του αναδόχου η οποία θα αναρτηθεί με την προσφορά).