

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93165
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4790
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 10/07/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Υγρό συμπυκνωμένο ενζυματικό απολυμαντικό και καθαριστικό εργαλείων και ενδοσκοπίων.
Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο και φυματιοκτόνο εντός 15 λεπτών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου Phase2 Step1 & Phase2 Step2.
Να μην περιέχει αλδεϋδες, φαινόλες ή χλώριο.
Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ/Ε.Μ.Χ.Π.
Να δοθεί για οικονομική αξιολόγηση το κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος στον απαιτούμενο χρόνο.
Να κατατεθεί προς επιβεβαίωση των παραπάνω ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών: το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά, το CE του κοινοποιημένου οργανισμού, τα κατασκευαστικά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και το ξενόγλωσσο με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό EC 1907/2006

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΡΙΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53045	ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ		100	
ΣΥΝΟΛΑ:			100	